MY-CAP 2000 CAPSULEUSE AUTOMATIQUE



Twist sous vide vapeur


LES "PLUS" DE MY-CAP 2000

- Polyvalence, fiabilité et sûreté au service de l'usage au quotidien
- Accessibilité totale pour des temps de réglage, nettoyage et de maintenance optimisés
- Machine évolutive pour accompagner flexibilité et productivité
- Machine silencieuse < 85 dBA
- Mode économie d'énergie
- Gestion de la consommation en fonction des flux d'emballage









SPÉCIFICATIONS

Cadence nominale: 18 000 pots/h

(selon applications)

Capsules: TO33 à TO110* autres formats nous consulter Ø bocaux : 40 à 160 mm

Hauteur bocaux: 40** à 300 mm

Alimentation électrique : 380 V tri + T + N

Alimentation pneumatique: 6 bars Puissance électrique : 3 700 W Consommation vapeur: 50 kg/h Consommation eau: 1 L/min

OPTIONS

Convoyeur long et sur mesure Détecteur de pot sans capsule Possibilité de réalisation de machine symétrique Fonctionnalité de passage de pots sans capsulage

*Outillage spécial pour capsules Ø 30 à 43, Ø 89 à 110, capsules forme haute et capsules "PT"

**Pour hauteur inférieure à 40 mm, nous consulter

NOS SERVICES

- Installation et paramétrage des machines dans vos locaux
- Formation de vos équipes (certifié Qualiopi)
- · Assistance téléphonique assurée par nos techniciens
- Contrat de location
- Contrat de maintenance
- · Ventes de pièces détachées

Avenue Tour de Loyre 19360 MALEMORT Tél.: +33 (0)5 55 23 30 96

Rue du Conillot 50400 GRANVILLE Tél.: +33 (0)2 33 50 23 90 Email: malemort@massilly.com | Email: granville@massilly.com

