MY-CAP MINI-AUTO-VS AUTOMATISCHER VERSCHLÜSSER




MY-CAP mini AUTO Elgenschaften

- Formatwechsel in weniger als 15 Minuten
- Zyklus zum Aufschrauben/Schrauben für für effizienteres Verschließen
- Kompakt, zuverlässig und einfach zu bedienen und zu warten
- Der Elevatorbehälter fasst 1 volle Karton mit Verschlüssen, so dass sich der Bediener
- auf die Produktion konzentrieren kann
- Die Verschlüsse werden über eine Infrarotleiste erhitzt









SPEZIFIKATIONEN

Maschinengeschwindigkeit: 1.200 Gläser p/m

(je nach Anwendung)

Verschluss Größe: Ø 38 bis Ø 100 mm

Glas-Größe:

Ø 40 bis Ø 100 mm H 80 bis 200 mm Druckluftzufuhr: 6 bar Luftverbrauch: 7 m3/Std

Höhe der Gläser: 80 bis 200 mm

Stromanschluss: 380 V + Dreiphasig + Erde +

Nullleiter

OPTIONEN

Vakuum-Detector Vakuum-Controller

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

- Installation und Konfiguration der Maschinen bei Ihnen vor dem Werk
- Schulung Ihrer Teams (Qualiopi-zertifiziert)
- Telefonische Unterstützung durch unsere Techniker
- Wartungsvertrag
- Verkauf von Ersatzteilen

Avenue Tour de Loyre 19360 MALEMORT Tél.: +33 (0)5 55 23 30 96

Rue du Conillot 50400 GRANVILLE Tél.: +33 (0)2 33 50 23 90 Email: malemort@massilly.com | Email: granville@massilly.com

